


## Создание упражнения с таблицей в приложении Hot Potatoes

Предположим, вам необходимо создать упражнение с пропусками в виде таблицы, как указано ниже:

	sehen	sprechen	fahren	lesen
ich	sehe	spreche	fahre	lese
du	siehst	sprichst	fährst	liest
er/sie/es/man	sieht	spricht	fährt	liest
wir	sehen	sprechen	fahren	lesen
ihr	seht	sprecht	fahrt	lest
sie/Sie	sehen	sprechen	fahren	lesen

Вы должны знать, сколько колонок и строк будет содержать ваша таблица. В данном случае мы имеем 5 колонок и 7 строк.

Откройте приложение JCloze, нажмите на вкладку «Вставить», в открывшемся меню выберите «HTML таблица» и кликаем левой клавишей (ЛК) мыши на этой строке.



Появится диалоговое окно «Создать и вставить таблицу», где ряды – это строки, колонки – колонки.


Вводим нужные нам данные и нажимаем ОК.

В поле создания упражнения вы увидите возникшую колонку из тэгов, означающих колонки и строки будущей таблицы. Важно запомнить, что каждая такая группа тэгов означает строку таблицы, а не колонку, как это может показаться на первый взгляд:

```
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
```

```
<td></td>
</tr>
```

На гипертекстовом языке это означает пять колонок одной строки. Каждая такая группа начинается открывающим тэгом `<tr>` и заканчивается тэгом закрывающим `</tr>`. Поэтому первую группу следует заполнить согласно нашей таблице инфинитивами спрягаемых глаголов, при этом первая ячейка остается пустой:



Далее мы заполняем группы тэгов построчно. Не забывайте, что в первой ячейке строки надо вписать личное местоимение!

```
<tr>
<td>ich</td>
<td>sehe</td>
<td>spreche</td>
<td>fahre</td>
<td>lese</td>
</tr>
<tr>
<td>du</td>
<td>siehst</td>
<td>sprichst</td>
<td>fährst</td>
<td>liest</td>
</tr>
```

После того, как все группы тэгов будут заполнены, можно перейти к созданию пробелов. Это делается обычным, уже известным вам способом. После введения пропусков вы увидите стандартную картину готового упражнения:

```
<tr>
<td>ich</td>
<td>sehe</td>
<td>spreche</td>
<td>fahre</td>
<td>lese</td>
</tr>
<tr>
<td>du</td>
<td>siehst</td>
<td>sprichst</td>
<td>fährst</td>
<td>liest</td>
```

Когда все пропуски будут созданы, можно перейти к формированию внешнего вида будущей страницы HTML с упражнением. Однако вы видели, что в текстовом формате исходные формы были напечатаны жирным шрифтом. Как отразить это в нашей таблице в формате HTML? Делается это следующим образом. Для придания словам написания жирным шрифтом, необходимо к нужному слову добавить соответствующие тэги, в нашем случае тэги написания жирным шрифтом. Те, у кого панель инструментов на английском языке, знают, что на соответствующей жирному шрифту кнопке стоит латинская буква «b», что означает «bold» (жирный шрифт). Добавляем ко всем словам первой строки открывающий тэг **<b>** и закрывающий тэг **</b>**:

```

<td></td>
<td><b>sehen</b></td>
<td><b>sprechen</b></td>
<td><b>fahren</b></td>
<td><b>lesen</b></td>
</tr>
<tr>
<td>ich</td>

```

Теперь можно переходить к созданию упражнения, которое в электронном виде будет выглядеть следующим образом:

	<b>sehen</b>	<b>sprechen</b>	<b>fahren</b>	<b>lesen</b>
ich	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
du	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
er/sie/es/man	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
wir	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	lesen
ihr	<input type="text"/>	sprecht	<input type="text"/>	<input type="text"/>
sie/Sie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Как вы видите, неопределенная форма глаголов напечатаны жирным шрифтом.

**Упражнения.**

1. Создайте таблицу спряжения глаголов *fahren, kommen, brechen, nehmen, sitzen* в *Präsens, Präteritum* и *Perfekt*.
2. Создайте упражнение с таблицей склонения существительных *der Mann, der Löwe, das Herz, das Mädchen, die Frau, das Buch*.
3. Создайте упражнение с таблицей склонения личных местоимений.